




Technische product fiche Noise Block

PRODUCT:	Voorzetwand systeem.
DOEL:	Verhogen akoestische isolatie bij scheidingsmuren en plafonds.
MATERIAAL:	2 lagen gipskarton met ontkoppelingslaag
VERWERKING:	Verzagen met schijfzaag, handzaag. Kan op akoestische regels geplaatst worden of ook rechtstreeks tegen de muur gekleefd worden (mbv silikonenlijm, kleefgips, Easy Fix,...). Naden plamuren, behangen en of schilderen. Bij voorkeur te lijmen zonder te schroeven. Bij plafond bevestiging te schroeven rekening houdend met het gewicht van de plaat. Bij voorkeur enkel de binnenste plaat vastschroeven door doorheen de buitenste plaat te schroeven, let op hou rekening met het gewicht van de plaat.
KLEUR:	Gebroken wit
Brandweerstand:	Zelfdovend ISO 3582: SE
UITVOERING:	Noise Block 2600x600x35mm 19.6kg/m ²



Thermische isolatie Rg = 0,31 m²K/W

Bijhorende producten: Silikonenlijm Rectavit G60pro/ EasyFix/kleefgips , vibrablock M5 op strook 2000x35x10mm

De gegevens op deze fiche zijn met de grootste zorg en nauwkeurigheid opgesteld. Raadpleeg echter eerst onze specialisten, indien met producten van Akoestix Products aan veiligheidseisen, of aan akoestische garanties moet worden voldaan.


Als het
wat stiller
mag



Akoestix Products
PRODUCTS & PROJECTS


Toepassing:

Afzonderlijk



samenstelling	Geluidsisolatie waarde (Rw) dB
Noise Block	27

Als voorzetwand




samenstelling	Geluidsisolatie waarde (Rw,C,Ctr) dB
muurdikte 9cm, 1 cm pleister	38 (0,-2)
muurdikte 9cm, 1 cm pleister met Noise Block	50 (-2,-6)

De gegevens op deze fiche zijn met de grootste zorg en nauwkeurigheid opgesteld. Raadpleeg echter eerst onze specialisten, indien met producten van Akoestix Products aan veiligheidseisen, of aan akoestische garanties moet worden voldaan.




samenstelling	(Rw,C,Ctr) dB
muurdikte 9cm, 1 cm pleister	38 (0,-2)



Met Noise Block

samenstelling	(Rw,C,Ctr) dB
muurdikte 9cm, 1 cm pleister met Noise Block	50 (-2,-6)



De gegevens op deze fiche zijn met de grootste zorg en nauwkeurigheid opgesteld. Raadpleeg echter eerst onze specialisten, indien met producten van Akoestix Products aan veiligheidseisen, of aan akoestische garanties moet worden voldaan.